414389319

הנדון: <u>הנחיה בנושא מזון חדש: תערובת מלחי נתרן ואשלגן כלורי בגביש אחד</u>
<u>א אדר ראשון תשע״ט, 6 לפברואר 2019</u>

על פי המלצת וועדת מזון חדש:

תערובת מלחי נתרן כלורי (65%) ואשלגן כלורי (35%) בגביש אחד המופקת מימה באזור Atacama בצ׳ילה (SALTWELL) מותרת לשימוש כמזון בכפוף לתנאי הנחיה זו:

1. תערובת מלחי נתרן וכלורי ואשלגן כלורי בגביש אחד חייבת בדרגת ניקיון המתאימה למזון ונקייה ממזהמים.

<u>הרכב התערובת</u>

אשלגן כלורי	Potassium Chloride (KCl)	30-35%
נתרן כלורי	Sodium Chloride (NaCl)	65%
מגנזיום	Magnesium (Mg)	0.4%
יוני ברום	Bromide (Br^-)	לא יותר מ- 0.4%
אלומיניום	Aluminum (Al)	לא יותר מ- 1ppm
עופרת	Lead (Pb)	לא יותר מ- 0.5ppm
ארסן	Arsenic (As)	לא יותר מ-0.5ppm
קדמיום	Cadmium (Cd)	לא יותר מ- 0.5ppm
סיליקון	Silicon (Si)	לא יותר מ- 0.3%
כספית	Mercury (Hg)	לא יותר מ- 0.1
סידן	Calcium (Ca)	לא יותר מ- 0.6%
סולפטים	Sulfates (SO_4^{-2})	לא יותר מ- 1.5%
ליתיום	Lithium (Li)	לא יותר מ- 0.035%

שירות המזון הארצי
משרד הבריאות
ת.ד. 20301 תל אביב 61203
Call.habriut@moh.health.gov.i
טל: 5400* **פקס:** 02-5655969

קול הבריאות *5400

Food Control Services
Ministry of Health
P.O.B 20301 Tel-Aviv 61203
Call.habriut@moh.health.gov.il
Tel *5400 **Fax**: 02-5655969

2. בנוסף לדרישות ת"י 1145 יש לסמן באופן בולט תערובת מלחים זו ברשימת הרכיבים ע"י המילים: "תערובת מלחי נתרן כלורי ואשלגן כלורי".
הסימון בהתאם לחקיקה החלה על המוצר. אין לסמן או לייחס מסר כלשהו למצרך מזון בכלל כולל מוצרים להם הוספה תערובת מלחים זו.

3. הוספת תערובת מלחי נתרן כלורי ואשלגן כלורי (SALTWELL) למוצרי מזון תהיה בהתאם לתקנים החלים על מוצרים אלה.

4. אין להשתמש ברכיב זה, תערובת מלחי נתרן כלורי ואשלגן כלורי, במוצרים המיועדים לתינוקות ופעוטות.

5. הוספת תערובת מלחים נשוא הנחיה זו לסוגי מזון נוספים תהיה אך ורק באישור הוועדה למזון חדש.

באחריות היצרן, היבואן והמשווק להבטיח כי המזון ובכלל זה רכיבי המזון המיוצרים, המיובאים או המשווקים על ידו בטוחים לצריכה.

אין בהנחיה זו כדי לגרוע מהוראות כל דין החל על היצרן, היבואן או המשווק וכן ביחס למזון, ובכלל זה רכיב המזון האמור. **ובפרט יחולו ביחס למזון זה הוראות תקנות בריאות הציבור (מזון)(איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון), תשל"ח-1978.**

אינג' אלי גורדון
מנהל שירות מזון ארצי

Food Control Services
Ministry of Health
P.O.B 20301 Tel-Aviv 61203
Call.habriut@moh.health.gov.il
Tel *5400 **Fax**: 02-5655969

קול הבריאות *5400

שירות המזון הארצי
משרד הבריאות
ת.ד. 20301 תל אביב 61203
Call.habriut@moh.health.gov.i
טל: *5400 **פקס:** 02-5655969